

NAGAR NIGAM LUCKNOW

SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No. D-1019/HD/NSA

Dated: 18/09/2026

It is certified that an inspection team headed by Shri Jitendra Gandhi from Health department Nagar Nigam Lucknow inspected the SHIVANI PUBLIC SCHOOL Ramgarhi, Bhaukapur, Post-Benti, LUCKNOW, U.P on 18-09-2026 and on the basis of Water Test Report (Attached) bearing no 410/D6322, 410/D6323, 410/D6324, RA.SWA.SAN./JAL NAMUNA/REPORT/2026/6325, RA.SWA.SAN./JAL NAMUNA/REPORT/2026/6326, RA.SWA.SAN./JAL NAMUNA/REPORT/2026/6327 dated 18-09-2026 of UNIVERSAL RESEARCH LABORATORY SERVICES LLP certified that the SHIVANI PUBLIC SCHOOL has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution. School is also maintains the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the Central State/U.T. Govt.

This certificate is valid till 1 year-----

Signature with Seal 
Name: Dr. Praveen Kumar Srivastava
Designation: Nagar swastha adhikari
Nagar nigam lucknow

To,
SHIVANI PUBLIC SCHOOL
Ramgarhi, Bhaukapur, Post-Benti, LUCKNOW, U.P

कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र० अलीगंज लखनऊ

कार्यालय प्रधानाचार्य, शिवानी पब्लिक स्कूल रामगढ़ी थौकापुर पोस्ट बैती जनपद-लखनऊ से लिये गये पानी के नमूनों की जीवाणु विश्लेषण का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम - अम्बुज कुमार

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	घास्य पर मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (Colony Count on Nut. Agar)		Presumptive Coliform Count				अति संभाव्य कोलीफार्म संख्या / 100 मि०ली० मौलिक जल से (एम०पी०एन० कोलीफार्म / 100 मि०ली०)	ए०एम०बी० एगर रिपोर्ट / 24 घंटे 37°C	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग 10 लाख में (Residual Chlorine)	अभ्युक्ति
						प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा	50 मि०ली०	10 मि०ली०	1 मि०ली०				
						48 घंटे में 37 से०ग्रे० तापमान पर	72 घंटे में कमरे के तापमान पर	रखी गई परखनली की संख्या	1				
335 I / डी०	07—09—2026	07—09—2026	बोरिंग वाटर	13	25	11	0	2	0	2	—	नही	सन्तोषप्रद

पत्रांक-रा०स्वा०सं०/जल नमूना/रिपोर्ट/2026/6325

दिनांक-18-9-26

1- कार्यालय प्रधानाचार्य, शिवानी पब्लिक स्कूल रामगढ़ी थौकापुर पोस्ट बैती जनपद-लखनऊ।

2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ।

3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद लखनऊ।

Gsyadan
वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र०
अलीगंज लखनऊ

14/9/26
अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र०
अलीगंज लखनऊ

कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र० अलीगंज लखनऊ

कार्यालय प्रधानाचार्य, शिवानी पब्लिक स्कूल रामगढ़ी थौकापुर पोस्ट बेंती जनपद-लखनऊ से लिये गये पानी के नमूनों की जीवाणु विश्लेषण का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम – अम्बुज कुमार


क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	घास्य पर मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (Colony Count on Nut. Agar)		Presumptive Coliform Count				अति संभाव्य कोलीफार्म संख्या / 100 मि०ली० मौलिक जल से (एम०पी०एन० कोलीफार्म / 100 मि०ली०)	एम०एम०बी० एगर रिपोर्ट / 24 घंटे 37°C	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी माग 10 लाख में (Residual Chlorine)	अभ्युक्ति
						प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा	50 मि०ली०	10 मि०ली०	1 मि०ली०				
						48 घंटे में 37 से०ग्रे० तापमान पर	72 घंटे में कमरे के तापमान पर	रखी गई परखनली की संख्या					
335 I/डी०	07-09-2026	07-09-2026	बोरिंग वाटर	13	25	11	0	2	0	2	—	नही	सन्तोषप्रद

पत्रांक-रा०स्वा०सं०/जल नमूना/रिपोर्ट/2026/1327

दिनांक-18-9-26

- 1- कार्यालय प्रधानाचार्य, शिवानी पब्लिक स्कूल रामगढ़ी थौकापुर पोस्ट बेंती जनपद-लखनऊ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद लखनऊ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद लखनऊ।


वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र०
अलीगंज लखनऊ


अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ०प्र०
अलीगंज लखनऊ

**राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ**
शिवानी पब्लिक स्कूल, रामगढ़ी भौकापुर पो० बेंती लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	श्री अम्बुज कुमार
एकत्र करने का दिनांक	07-09-2026
प्राप्त होने का दिनांक	07-09-2026
विश्लेषण का दिनांक	08-09-2026
जल प्राप्ति का स्थान	बोरिंग
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.003
शिवत्याभ तिक्ताति भाग(एल्ब्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी०पी०एम०	0.001
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	420.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	190.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	230.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	260.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	180.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	80.0
क्लोराईड्स पी०पी०एम०	68.0
नाईट्राईड्स पी०पी०एम०	नहीं
नाइट्रेट्स पी०पी०एम०	2.4
फ्लोरीन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या -410/D 6322

दिनांक: 18-9-26

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिवानी पब्लिक स्कूल, रामगढ़ी भौकापुर पो० बेंती लखनऊ ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका लखनऊ ।

वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ

अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ

**राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ**
शिवानी पब्लिक स्कूल, रामगढ़ी भौकापुर पो० बेंती लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित / द्वारा भेजा गया	श्री अम्बुज कुमार
एकत्र करने का दिनांक	07-09-2026
प्राप्त होने का दिनांक	07-09-2026
विश्लेषण का दिनांक	08-09-2026
जल प्राप्ति का स्थान	बोरिंग
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग (फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.003
शिवत्याभ तिक्ताति भाग (एल्ब्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग (आक्सीजन एब्जार्ब) पी०पी०एम०	0.001
सांद्र विलयन में समस्त भाग (सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	420.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग (सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	190.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग (सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	230.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	260.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	180.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	80.0
क्लोराईड्स पी०पी०एम०	68.0
नाईट्राइड्स पी०पी०एम०	नहीं
नाइट्रेट्स पी०पी०एम०	2.4
फ्लोरीन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०	0.2
रेजीड्युअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या -410 / D 1323

दिनांक: 18-9-26

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिवानी पब्लिक स्कूल, रामगढ़ी भौकापुर पो० बेंती लखनऊ ।

2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।

3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम / नगर पालिका लखनऊ ।

वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ

अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ

**राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ**
शिवानी पब्लिक स्कूल, रामगढ़ी भौकापुर पो० बेंती लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	श्री अम्बुज कुमार
एकत्र करने का दिनांक	07-09-2026
प्राप्त होने का दिनांक	07-09-2026
विश्लेषण का दिनांक	08-09-2026
जल प्राप्ति का स्थान	बोरिंग
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.003
शिवत्याभ तिक्ताति भाग(एल्ब्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी०पी०एम०	0.001
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	420.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	190.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	230.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	260.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	180.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	80.0
क्लोराईड्स पी०पी०एम०	68.0
नाईट्राइड्स पी०पी०एम०	नहीं
नाइट्रेट्स पी०पी०एम०	2.4
फ्लोरीन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या -410/D 1324

दिनांक: 18-9-26

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-शिवानी पब्लिक स्कूल, रामगढ़ी भौकापुर पो० बेंती लखनऊ ।

2-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।

3-नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका लखनऊ ।

वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ

अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ